




НЕФТЕХИМЭНЕРГОСНАБ



ОТДЕЛКА КВАРТИР



**16 этажный жилой дом
в 58 микрорайоне**

Стены

Обои: кухня

Формат: 1,06 м x 10,05 м

Тип обоев: моющиеся, виниловые
на флизелиновой основе

Производитель: Россия



Обои: спальня 1

Формат: 1,06 м x 10,05 м

Тип обоев: виниловые
на флизелиновой основе

Производитель: Россия



Обои: коридор

Формат: 1,06 м x 10,05 м

Тип обоев: виниловые на флизелиновой
основе

Производитель: Россия



Обои: спальня 2

Формат: 1,06 м x 10,05 м

Тип обоев: виниловые
на флизелиновой основе

Производитель: Россия




Обои: зал

Формат: 1,06 м x 10,05 м

Тип обоев: виниловые на флизелиновой
основе

Производитель: Россия



Обои: спальня 3

Формат: 1,06 м x 10,05 м

Тип обоев: виниловые
на флизелиновой основе

Производитель: Россия



Плинтус напольный

Высота плинтуса: 58 мм

Отступ от стены: 22 мм

Толщина стенки плинтуса: 1 мм



Потолок

Натяжной,
белый RAL 90 03,
матовый.



Розетка Выключатель

белая, 250В 16А

Модель: Schneider Electric

Высота от пола: - на кухне 1,2 м
- в комнатах 0,8 м



Линолеум

Модель: Tarkett Европа Akron 6

Ширина: 3.0 м

Толщина защитного слоя: 0.25 мм

Толщина линолеума: 3 мм



Ванна

Тип: Стальная

Размер: 1500 x 750 x 1700 x 750 мм

Масса: от 15 кг

Количество ножек: 4 шт



Смесители

Модель: Frap

Артикул: F2208-2

Описание: Универсальный двухрычажный смеситель.



Стены. Пол. Потолок.

Краска для санузлов: акриловая, влагостойкая водно-дисперсионная

Пол: матовый керамогранит 30x30 см (бежевый/светло-бежевый)

Цвет стен: светло-бирюзовый RAL 6027

Умывальник

Модель: Умывальник с пьедесталом «Комфорт»

Размеры умывальника: 470x575x214 мм

Размеры пьедестала: 685x177 мм

С отверстием под смеситель

С отверстием перелива в комплекте с декоративным кольцом



Унитаз

Модель: Унитаз-компакт

Ideal Ногинск

Масса унитаза: 27 кг

Размеры: 626x370x780 мм

Бачок с механизмом однорежимного слива

Сиденье с крышкой с антибактериальным покрытием

Подвод воды: нижний

Косой выпуск



Трубы

Горячее водоснабжение: полипропиленовые

Холодное водоснабжение: полипропиленовые

Канализация: полиэтиленовые

Стояки отопления: полипропиленовые армированные трубы (PN 25)

Радиатор

Тип: Секционный

Модель: Rifar 500

Материал: биметалл

Цвет: белый



Раковина на кухне

Тип: Стальная с эмалированным покрытием

Цвет: белый



Смеситель на раковину

Улучшенного дизайна по аналогии с Frap с латунным корпусом



Счетчик электрический

Модель: МЕРКУРИЙ 201.7

Класс точности 1.0

Кол-во тарифов 1

Рабочее напряжение, В 230

Фазность: Однофазный

Номинальный (макс.) ток, А 5(60)



Теплосчетчик

Модель: Danfoss серии INDIV-X-10

Стартовая температура: 40°C (июнь-август), 30°C (сентябрь — май)

Постоянная запрограммированная температура помещения: +20°C

Крепеж на радиаторе без вмешательства в отопительную систему

Визуализация 5 основных и 2-х дополнительных показаний на жидкокристаллическом дисплее с тактом в 0,5-3 с.



Счетчики воды

Горячая вода: СГВК - 15

Холодная вода: СХВК - 15



Дверь межкомнатная

Цвет: Дуб серый

Стандартные размеры:

Высота полотна - 2000 мм

Толщина полотна - 40 мм



Окно

Модель: NOVOTEX

из ПВХ профиля

Термо 70 мм (5-ти камерный)

Стеклопакет: Двойной

стеклопакет 40 мм

энергосберегающий

(мультифункциональный

теплопакет 2.0)

Фурнитура: WINK HAUS



Дверь входная

Модель: металлическая ДС65

Окраска: порошковая

Толщина металла: не менее 1,4 мм

Количество замков: 1/2

количество глазков: 1



Алюминиевые рамы на балкон

Количество оконных блоков: 1

Материал:


алюминиевый сплав

Открывание створок:


поворотное





Architectural floor plan of a multi-unit residential building. The plan shows various rooms including living areas (Гостиная), bedrooms (Спальня), kitchens (Кухня), and bathrooms. Units are color-coded: yellow (top left), blue (top right), purple (middle right), green (bottom left), pink (bottom middle), and yellow (bottom right). Each unit is labeled with a number (e.g., 2А, 4А, 1А, 3Б, 1В, 1Б, 3А) and its total area. Room areas are also provided. The plan includes a main entrance (Главный вход) and a waste room (Мусорокамера). Dimensions and elevations are indicated throughout the plan.




План 2-7го этажей



План 8-12го этажей




План 13-16го этажей



Благоустройство, МАФы



Bud A



Контрастная маркировка дверного проема
в ярко-желтый цвет шир. 100 мм


Световой маяк для определения
адаптированного входа в здание

Световые маяки для обозначения габаритов входной двери

-2200

✓-1500

Тактильные наклейки на ручки
с внутренней стороны ручек



Ярко-желтая окраска проступей и подступенков
первой и последней ступени шириной 260 мм
на расстоянии 40 мм от края проступи

300-

260-

40

260-

40

Тактильно-визуальное покрытие 300x300x8
с квадратными рифтами

Тактильно-визуальное покрытие 300x300x8
с продольными рифтами



НЕФТЕХИМЭНЕРГОСНАБ

Предлагает заключить договоры
участия в долевом строительстве
в новом доме в районе жилого
дома/58/18

Наша компания предлагает удобные и выгодные
условия оплаты на этапе строительства ,а также
приобретение готовых домов и квартир, которые делают
покупку жилья доступной для всех.

- Во-первых, это рассрочка оплаты на весь срок
строительства.
- Во-вторых, это ипотека от банков-партнеров ОАО
«Сбербанк», ПАО «ВТБ24», ОАО «АК БАРС» БАНК.

1 комн. кв. от 42,5 до 50,7 м²
2-х комн. кв. от 63,5 до 68,3 м²
3-х комн. кв. от 67,3 до 89,7 м²
4-х комн. кв. от 109,3 до 118,4 м²

Возможна рассрочка от застройщика

Разрешение на строительство
№ RU 16302000-340 от 17.11.2014г.
выдано Исполнительным комитетом
муниципального образования
г. Набережные Челны, РТ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР
«НЕФТЕХИМЭНЕРГОСНАБ»

📍 Юридический адрес: 423800 РТ, г. Набережные
Челны, переулок Гайдара 20а

☎ Телефон: (8552) 77-37-14

Отдел продаж: 8 (987) 276-01-48

Отдел продаж: 8 (927) 049-03-45

ИНН 1650072572

КПП 165001001

ОГРН 1031616026606

🌐 <http://nesstroy.ru>

✉ E-mail: info@nesstroy.ru